

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80
e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 80

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

« 11 » августа 2021 года

г. Сургут

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА"** ОГРН 1038600504227 дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН:
8602003356, КПП: 860201001
Юридический адрес: 628401, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, СУРГУТ ГОРОД, ЮГОРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1/3, г. Сургут, ул. Федорова, 84

были выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

предписываю устранить следующие нарушения:

№ п/п	нарушения	сроки исполнения
1.	улица Югорская, дом 1/3 1.В спальнях установлены трансформируемые кровати, не превышающие трех уровней, но не имеющие, при этом, самостоятельный заход на них, что противоречит требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 (2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.). 2.В ходе экспертизы площадей помещений игровых выявлено превышение списочного состава детей в группах значения проектной мощности помещений: - помещение №52 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы №6 «Капелька» (дошкольный возраст 5-6 л.)- 41,8 кв.м., проектная мощность составляет 20 человек, помещение №50- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)- 46,7 кв.м., проектная мощность составляет 23 человека, списочный состав детей группы №6 «Капелька», согласно представленным данным- 32 человека, что не соответствует требованиям п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 (3.1.1. <i>Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.</i> <i>Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного</i>	до 31.03.2022 до 01.09.2022

ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.).

- помещение №32 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)-группы №7 «Зайчата» (ранний возраст 1,5-2 л.) -45,9 кв.м., проектная мощность составляет 18 человек, помещение №33- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-36,4 кв.м., проектная мощность составляет 20 человек, списочный состав детей группы №7 «Зайчата», согласно представленным данным- 25 человек, что **не соответствует требованиям п. 3.1.1** СП 2.4.3648-20.

- помещение №26 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)-группы №5 «Купавка» (ранний возраст 2-3 г.) -49,1 кв.м., проектная мощность составляет 19 человек, помещение №24- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-35,2 кв.м., проектная мощность составляет 19 человек, списочный состав детей группы №5 «Купавка», согласно представленным данным- 25 человек, что **не соответствует требованиям п. 3.1.1** СП 2.4.3648-20.

- помещение №61 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)-группы №8 «Солнышко» (ранний возраст 2-3 г.) -55,0 кв.м., проектная мощность составляет 22 человека, помещение №63- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-45,5 кв.м., проектная мощность составляет 25 человек, списочный состав детей группы №8 «Солнышко», согласно представленным данным- 30 человек, что **не соответствует требованиям п. 3.1.1** СП 2.4.3648-20.

3. При проведении экспертизы проектной документации помещении пищеблока выявлено: объемно-планировочные решения помещений пищеблока **не обеспечивают** последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, сырья и чистой посуды, использованной и чистой посуды, что **не соответствует требованиям п. 2.3.3** СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», п. 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (2.3.3. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.), (2.5. Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента . В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного

До
01.09.2022

	<p>питания персонала.),</p> <p>4.В зоне приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что противоречит требованиям п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p> <p>5.Хранение уборочного инвентаря производится в отдельном шкафу в зоне загрузочной. На момент обследования в шкафу находится уборочный инвентарь: ведра, швабры, ветошь только для овощного цеха, для остальных помещений уборочный инвентарь, используемый по назначению, отсутствует, при запросе представлен не был, что не соответствует требованиям п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, (2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.).</p> <p>6.В цехе сыпучей продукции на полке обнаружены банки с надписью от руки «кофе», «какао» без упаковки производителя и маркировочного ярлыка, что не соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», ст. 1, п.2 ТР ТС 021/2011.</p> <p>7.В данном цехе установлен холодильник для хранения молочной продукции. На момент проверки молочная продукция хранится при температуре +14 градусов, что нарушает требования производителя и п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», статья 17 п. 7, 12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>8.В горячем цехе под производственным столом обнаружена вскрытая упаковка подсолнечного масла, без указания даты вскрытия и отсутствия хранения в холодильных условиях, что нарушает требования условий хранения производителя и требования п. п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», статья 17 п. 7, 12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>9.При экспертизе технологических карт выявлено следующее: в ТК «Кофейный напиток без молока» не указан номер рецептуры по приготовлению блюда; в целях профилактики йододефицитных состояний необходимо использовать соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, однако в ТК №67, 57, 52, 50 данный пищевой продукт не прописан, что нарушает требования п. 2.8, п. 8.1.6 приложения №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p>	<p>До 31.03.2022</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p>
--	---	---

<p>10. Журнал бракеража готовой продукции на пищеблоке ведется сотрудниками согласно приложению №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». При экспертизе журнала выявлено следующее: в журнале бракеража готовой продукции нет сведений о бракераже сока, подаваемого на второй завтрак на 09.08.2021 г., в журнале бракеража готовой продукции за 04.08.2021, 09.08.2021 г. не указан час изготовления готовых блюд, также, в данном журнале за 23.07.2021, 26.07.2021 г. не указаны результаты взвешивания приготовленных блюд, за 15.07.2021, 21.07.2021 г. в этом же журнале отсутствуют подписи членов бракеражной комиссии, не указаны результаты взвешивания приготовленных блюд, что является нарушением требований приложению №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p>	<p>До 01.10.2021</p>
<p>11. При обследовании групповых помещений выявлены нарушения внутренней отделки и мебели, не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группе №10 «Рябинка» имеется дефект линолеума, в гр. №9 «Полянка» имеются отклеивающиеся куски обоев, в гр. №12 «Брусничка» в буфетной имеется трещина на стене, в спальне данной группы – дефект линолеума, дефект мебели (краев детских кроватей), что не соответствует требованиям п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.</p>	<p>До 01.09.2022</p>
<p>12. В группе №12 «Брусничка» в умывальной и туалетной зоне обнаружены емкости с дезинфицирующими растворами, находящиеся в свободном доступе для детей, шкаф для хранения дезинфицирующих и моющих средств находится не закрытым, замок на момент обследования отсутствует, что обеспечивает свободный доступ для детей и нарушает требования п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.</p> <p>улица Федорова, дом 84.</p>	<p>До 31.03.2022</p>
<p>1. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая для проведения игр, занятий и приема пищи, а также для организации сна, в данном помещении установлены трансформируемые кровати, не превышающие трех уровней, но не имеющие, при этом, самостоятельный заход на них, не обеспечивающие свободный проход детей между ними, что противоречит требованиям п. 2.4.8, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 (2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.).</p>	<p>До 31.03.2022</p>
<p>2. В ходе экспертизы площадей помещений группы «Солнышко» (дошкольный возраст) и, учитывая списочный состав объединенных групп дошкольного возраста «Звездочка» (33 чел.), «Пчелка» (30 чел.), «Заюшка» (33 чел.), общее количество воспитанников трех групп составило 96 чел. выявлено: списочный состав детей в объединенной группе превышает значения проектной мощности занимаемых помещений гр. «Солнышко»,</p>	<p>До 01.09.2022</p>

	<p>что не соответствует требованиям п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 (3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.</p> <p>Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м2 на ребенка.).</p> <p>3. В мясорыбном цехе, в зоне обработки овощей, в моечной зоне установлены раковины для мытья рук. В зоне горячего цеха раковина для мытья рук отсутствует, имеются только две производственные раковины, что не соответствует требованиям п.2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (2. Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы: 4) умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук.).</p> <p>4.В зоне приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что противоречит требованиям п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p> <p>5.Имеется отдельное помещение для холодильного оборудования. В холодильнике для молочной продукции хранятся сыр голландский и масло сливочное без даты вскрытия упаковок, в виду этого невозможно отследить и соблюсти сроки годности и условия хранения молочной продукции после ее вскрытия, что противоречит требованиям производителя и п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», статья 17 п. 7, 12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>6..В холодильнике для яиц обнаружена партия яиц без маркировочного ярлыка, на самом яйце имеется только надпись «С1 п/ф пышма», что не позволяет достоверно идентифицировать пищевую продукцию и соблюсти требования производителя к срокам годности и условиям хранения, что противоречит требованиям производителя и п. 2.2, приложению №6, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», статье 17 п. 7, 12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>7.Выявлены нарушения внутренней отделки помещений, не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих</p>	<p>До 01.09.2022</p> <p>До 31.03.2022</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.09.2022</p>
--	---	---

	<p>средств: в помещении для холодильного оборудования на потолке имеется трещина, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p> <p>8..В овощном цехе имеются отдельные холодильники для хранения овощей и фруктов. На момент обследования, в холодильнике для хранения фруктов выявлены испорченные, прогнившие яблоки, бананы, что свидетельствует о нарушении условий их хранения и не соответствует требованиям п. 4 ст. 13 ТР ТС 021/2011. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». (4. Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ.).</p> <p>9.При экспертизе технологических карт выявлено следующее: в ТК «Котлеты домашние» не указан номер рецептуры по приготовлению блюда; в целях профилактики йододефицитных состояний необходимо использовать соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, однако в ТК №19, 12,20, данный пищевой продукт не прописан, что нарушает требования п. 2.8, п. 8.1.6 приложения №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p> <p>10.Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции не ведется вовремя, последняя запись от июля 2021 г.: по творогу от 29.07.2021, по кефиру от 27.07.2021, по сметане от 26.07.2021 г., что является нарушением требований приложения №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».</p> <p>11. При обследовании групповых помещений выявлены нарушения внутренней отделки и мебели, не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группе «Солнышко» имеются отклеивающиеся куски обоев, что не соответствует требованиям п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.</p>	<p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.10.2021</p> <p>До 01.09.2022</p>
--	---	---

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском район Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в


сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;


- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 01.10.2021, 31.03.2022г, 01.09.2022г

Ответственность за выполнение предписания № 80 от 11.08.2021г. возлагается на:
Юридическое лицо: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА"**

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Роспотребнадзора
в г. Сургуте и Сургутском район
Чепурченко

 Л.В.

Предписание получил:
4.08.2021  **И.О.заведующий МБДОУ**
№ 92 «Веснушка» Царева Ярослава Акимовна (на основании приказа № 355л от
23.07.2021года)
(дата, подпись)